



Importancia del manejo apropiado de las infecciones de oído en la infancia

Ana Caballero, M.D., Au.D.
Utah State University, Logan UT
30 de Agosto, 2017



Objetivos

1. Entender qué son las infecciones de oídos
2. Identificar las principales causas de infecciones de oído
3. Identificar los síntomas de las infecciones de oído
4. Identificar los síntomas del empeoramiento de la sordera
5. Conocer el rol que juegan los padres y maestros en el manejo de las infecciones de oído



Definición




- En una infección de oído típica, el oído medio (detrás del tímpano) se inflama y se llena de fluido. Esto se denomina otitis media.
- La OTITIS MEDIA o infección de oído es una de las enfermedades más comunes en la niñez.

Fuente: www.medel.com/es

Definición

Cuando existe una **infección de las vías respiratorias** (gripe, alergias, etc.), la trompa de Eustaquio **se bloquea o cierra** y el **oído medio se llena de líquido o moco**.

En estas ocasiones **el oído medio se inflama y se infecta (Otitis Media)**, y el paciente (que por lo regular son niños) presenta mucho dolor y fiebre, y **si la infección no se trata, ésta puede llegar a reventar el tímpano y salir por el conducto auditivo en forma de agua o pus**.




ADAM.

ADAM.

Fuente: <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000619.htm>



Oído medio normal



Tímpano
Huesos del oído
Trompa de Eustaquio

Otitis media



Infección en el oído medio

Causas

La otitis media es la infección de las estructuras dentro del oído medio.

Puede ser causada por virus, bacterias, o incluso algunas otras condiciones inflamatorias.

Fuente: <https://medlineplus.gov/spanish>



Factores de riesgo

Personales

- Antecedentes personales
- Mas común en niños que niñas
- Primer episodio antes de los 6 meses de vida
- Malformaciones al nacimiento

Externos

- Asistencia a guarderías
- Presencia de fumadores en el medio familiar
- Clima – meses fríos de otoño e invierno
- Ausencia de lactancia materna



Fuente: www.marchofdimes.com - www.emedicine.com



Síntomas

- Fiebre
- Dolor de oído por dentro y por detrás de la oreja
- Pus o agua que sale de los oídos
- Mareos o falta de coordinación
- Empeoramiento de la sordera



Fuente: www.marchofdimes.com - www.emedicine.com





Empeoramiento de la sordera


- Habla mas fuerte de lo normal
- Esta distraído o poco atento cuando le hablan
- Pide que le repitan las cosas mas de lo normal
- Olvida pasos de una instrucción / No obedece
- Se le tiene que hablar más fuerte para que nos escuche
- Se aísla de las conversaciones
- Confunde ciertos sonidos o no es capaz de repetir algunos sonidos Ling



Fuente: www.marchofdimes.com - www.emedicine.com



Prueba de Sonidos Ling



Los 6 Sonidos de Ling representan los diferentes sonidos de menor a mayor tono (frecuencia)

Estos sonidos ayudan a evaluar la audición de su hijo y comprobar que tiene el acceso a toda la gama de sonidos del habla

Fuente: www.marchofdimes.com - www.emedicine.com



Tratamiento

- Antibióticos (para tratar la infección)
- Analgésicos (para tratar el dolor)
- Antiinflamatorios (para tratar la inflamación)
- Antipiréticos (para tratar la fiebre)

Visitar al Otorrinolaringólogo de INMEDIATO

Consecuencias de las infecciones de oído a repetición


Una otitis media que no se trata, puede llegar a causar también un daño permanente en la audición **ya que el tímpano, al reventarse, pierde elasticidad y se le crean adherencias (cicatrices) que no permiten que vibre de manera adecuada**

Si la infección de oído no se trata también puede ir mas allá del oído medio y atacar el nervio facial o incluso el cerebro



Importante papel de los padres y maestros

- ❖ Los padres de familia y los educadores DEBEN estar alertas a identificar la presencia de una otitis media y a cualquier cambio en la comunicación causado por un empeoramiento de la sordera
- ❖ Entender que la otitis media puede empeorar la audición, particularmente cuando ya hay un diagnóstico de sordera permanente, es importante atacar la infección agresivamente, y no esperar y observar como algunos médicos recomiendan
- ❖ El tiempo para actuar ante una infección es MUY CORTO. ¡Debemos ser rápidos!!
- ❖ Se tiene que ver a un Otorrinolaringólogo, especialista en oídos, y no a un pediatra



Para preguntas o solicitar materiales

Sitio web – “Oír para Aprender”

Contáctanos

